

Richtlijnen Afvalbakken openbare ruimte gemeente Dinkelland 2025



Inhoudsopgave

Inleiding.....	3
Doel van het afvalbakkenbeleid	3
Plaatsingsrichtlijnen	3
Type afvalbak	6
Ledigingsfrequenties	6
Organisatie	6
Monitoring en bijsturen	6

Inleiding

Een schone buurt is leefbaarder, voelt veiliger, is gezonder en ziet er ook gewoon mooier uit. De missie is een blijvend schone omgeving voor de komende jaren. Afvalbakken zijn middelen van de gemeente om de omgeving schoon te houden en zwerfafval tegen te gaan. Daarvoor is het van belang dat de afvalbakken op een logische plek staan en zo efficiënt mogelijk ingezet worden.

Doel van de richtlijnen afvalbakken

Het doel van deze richtlijnen afvalbakken is dat er eenduidigheid is voor het plaatsen van afvalbakken. In dit document staan de richtlijnen en andere afspraken rond het plaatsen van afvalbakken in de openbare ruimte.

Plaatsingsrichtlijnen

In de gemeente Dinkelland zijn plaatsingsrichtlijnen voor afvalbakken opgesteld. Deze richtlijnen bieden het kader bij nieuwe inrichting en bij vragen vanuit inwoners.

De volgende richtlijnen gelden in de gehele gemeente:

- Bij een lage gebruiksintensiteit zo min mogelijk bakken plaatsen, zoals in het buitengebied, woongebied, groot groengebieden en bedrijventerrein.
- Binnen 100 meter van een bak geen andere bak.
- Bakken zo veel mogelijk plaatsen op eigen fundatie of een paal. Niet aan lichtmast.
- Goede vindbaarheid en bereikbaarheid voor het legen.

Per gebied en per voorziening is bepaald welke plaatsingsrichtlijnen gelden.

De plaatsingsrichtlijnen kunnen, wanneer daar aanleiding toe is, aangepast worden gedurende de komende jaren.

Plaatsingsrichtlijnen per gebied

De **gebieden** die worden onderscheiden zijn van gemeentewege aangegeven. De volgende gebieden worden onderscheiden:

- Accentpunt: unieke, representatieve en/of beeldbepalende plekken in de kernen.
- Buitengebied: gebied buiten de bebouwde kom.
- Centrum: stads- en dorpscentra,
- Groene long: grote, natuurlijke gebieden die vanuit het buitengebied de kern inkomen.
- Groot groengebied: grote groengebieden binnen de bebouwde kom. Inclusief sportparken.
- Hoofdroute: belangrijkste ontsluitingswegen.
- Park: kleinere, representatieve groengebieden binnen bebouwde kom.
- Watergangen: beken, kanalen en andere structuurbepalende watergangen.
- Werken: industrieterreinen en bedrijvenparken.

De volgende tabel geeft de **plaatsingsrichtlijnen per gebied** weer.

Plaatsingsrichtlijnen per gebied		
Gebied	Wel/geen bak	Bijzonderheden
Accentpunt	Nee	Het is aan de eigenaren van de gebouwen om bakken te regelen.
Buitengebied	Nee	
Centrum – Kerngebied	Ja	
Groene Long	Ja mits	Alleen in intensief gebruikte gebieden.
Groot groengebied	Nee	
Hoofdroute	Nee	
Park	Ja	Bij ingangen/uitgangen en bij bankjes een standaard bak.
Watergangen	Nee	
Werken	Nee	
Wonen	Nee	

Binnen deze gebieden kunnen diverse voorzieningen aanwezig zijn. De voorzieningen die worden onderscheiden zijn in basis afkomstig van de CROW publicatie 'Afvalbakken in de openbare ruimte'. Deze kunnen naar bevind van zaken waar nodig worden aangepast.

In een woonwijk zijn bijvoorbeeld speelvoorzieningen aanwezig, of er loopt een 'snoeproute' door de woonwijk. De richtlijnen die voor de specifieke voorzieningen gelden zijn dan een uitzondering op de richtlijn die voor het gebied geldt. Dus in een woonwijk (in principe geen bakken) bij een speelvoorziening wel een bak plaatsen.

Plaatsingsrichtlijnen per voorzieningen

De volgende tabel geeft de plaatsingsrichtlijnen bij de voorzieningen weer.

Plaatsingsrichtlijnen per voorziening		
Voorziening	Bak?	Bijzonderheden
Snoeroutes/scholen	Ja	
Speelplekken	Ja,	
Sportterreinen	Nee	De verenigingen regelen zelf afvalbakken en het legen ervan
Sportplekken	Ja	
Sportroutes	Nee	
Bushaltes/ openbaar vervoer gebied	Ja	Bij bushaltes maximaal 1 bak
Horeca/uitgaanscentra	Nee	Dit regelt horeca zelf
Parkeerplaats	Ja	1 bak op de looproute. Geldt ook voor parkeerplaatsen bij recreatiegebieden.
Evenementenlocatie	Nee	Wordt door evenementenorganisatie zelf geregeld
Hondenvoorzieningen	Ja, tenzij	Wel: indien aanwezig bij hondenlosloopterreinen en als er geen hondenuitlaatstrook of -gebied in de buurt is en de bebouwde kom grens >250 meter is Niet: als er een hondenuitlaatstrook of -gebied vlakbij (<250m) is en niet buiten bebouwde kom
Bij bankjes	Ja, tenzij	O.b.v. monitoring (vervuilingsgraad) blijkt dat de bak nooit vol is en/of het bankje in een woonwijk staat
Recreatieve wandelroutes/fietsroutes	Nee, mits	O.b.v. monitoring (vervuilingsgraad, soort publiek, gebruiksdruk) bepalen of een bak nodig is. Als een bak nodig is, deze bak bij een bankje plaatsen indien een bankje aanwezig is
Markt	Nee	Marktkooplui moet zelf zorgen voor het afvoeren van hun afval
Speciale gebouwen - musea e.d.	Nee	Eigenaren van de gebouwen regelen zelf afvalbakken
Hotspots	Nee	

Typen afvalbakken

Het volgende type afvalbak met spijltje wordt gehanteerd bij nieuwe plaatsing, dan wel vervanging:



Er staan momenteel ook nog andere types in de gemeente, maar bovenstaande typen zijn vanaf nu de norm om te plaatsen. Standaard kleur is RAL9005.

Ledigingsfrequenties

De afvalbakken worden op basis van beeldkwaliteit geleegd. De frequentie van het legen ligt aan de locatie van de afvalbak. Het legen van afvalbakken verschilt tussen de 1 keer dag en 1 tot 5 keer per week. Binnen een wijk zijn daar ook verschillen tussen. Dit hangt af van de gebruikintensiteit van de bakken. De rayonteams hebben hier goed zicht op en passen de frequentie aan als het nodig is.

Organisatie

De buitendienst zorgt voor het ledigen van de afvalbakken. De routes zijn afgestemd op de beeldkwaliteit.

Meldingen van volle bakken etc. zijn ook voor de buitendienst.

Het repareren en schoonmaken van de afvalbakken gebeurt op basis beeldkwaliteit. Om aan de hogere beeldkwaliteit in met name de kernen te voldoen, is vaker schoonmaken nodig. Het mandaat voor vervangen en nieuw plaatsen van bakken ligt bij de beheerder openbare ruimte.

Monitoring en bijsturen

Het is aan te bevelen om structureel te gaan monitoren op het gebruik van de afvalbakken. In de beeldkwaliteitsmeting kunnen we deze beeldmeetlat opnemen. Het voorstel is om dit eens per kwartaal mee te nemen in de bestekschouw. Hier moet nog een beslissing over worden genomen. In de komende jaren kunnen afvalbakken terug geplaatst worden. Als na verwijdering blijkt dat het zwerfafval dusdanig toe genomen is. Er zal in de nazorg nog gemonitord moeten worden om te kijken wat het effect is van de verwijderde, geplaatste en geadopteerde afvalbakken.

Als een bewoner een aanvraag doet voor een afvalbak wordt de plek getoetst aan de plaatsingsrichtlijnen. Blijkt uit de plaatsingsrichtlijnen dat op die plek een afvalbak moet komen te staan dan wordt deze geplaatst. Blijkt uit de richtlijnen dat hier geen bak nodig is, maar uit ervaring/schouwronde dat er veel afval ligt kan er een uitzondering gemaakt worden.

Bij nieuwe ontwikkelingen/grote renovaties dienen de plaatsingsrichtlijnen toegepast te worden. De afvalbakken die bij het areaal komen moeten vastgelegd worden op kaart en in het systeem geüpdatet worden.

In het geval dat er wijziging komt in het afvalbeleid, moeten de bakken getoetst worden op dit nieuwe beleid.