



Voor de rondvraag van de commissievergadering van dinsdag 1 september heeft de fractie van Lokaal Dinkelland enkele vragen.

**Onderwerp:** afvalwaterinjectie Rossum

Meerdere keren heeft de fractie van Lokaal Dinkelland, maar ook andere raadsfracties, hun bezorgdheid geuit en vragen gesteld over de gang van zaken rondom de afvalwaterinjectie in de diverse oude gaswinningslocaties in Twente.

Thans vindt groot onderhoud plaats aan de injectiebuizen van ROW-2 en ROW-7, of beter gezegd deze worden voor een deel vervangen terwijl de NAM bij aanvraag van de hinderwet vergunning duidelijk heeft aangegeven dat deze bestand zouden zijn tegen het agressieve injectiewater. Ook heeft de NAM een aantal jaren na de start van het afvalwater injecteren, de leiding tussen Drenthe en het verdeelstation in Lemselo inwendig voorzien van een nieuwe kunststof leiding (relined). Dit is gedaan omdat er een serieus risico aanwezig was dat de bestaande leiding onvoldoende bestand zou zijn tegen het vervuilde agressieve injectiewater en er daardoor lekkages konden ontstaan gelijk aan de lekkage over de grens in Duitsland.

**Vraag:**

De leidingen tussen het verdeelstation en de injectie locaties zijn zeer waarschijnlijk niet gerelined, waardoor het gebied tussen het verdeelstation en de diverse injectie locaties in Rossum, Lemselo en Volthe een extra gevaar lopen op lekkage en dus een bodemverontreiniging.

-Klopt het dat deze leidingen niet zijn gerelined?

-Waarom zijn deze leiding tracés niet gerelined?

-Was u als college hiervan op de hoogte?

-Zo ja, waarom hebt u daarmee ingestemd?

**Vraag:**

De verleende Hinderwetvergunning voor de locatie Tramweg geldt uitsluitend voor ROW-2. Echter op deze locatie is ook de injectieput ROW-7 aanwezig.

-Bent u van mening dat voor de injectieput ROW-7 geen Hinderwetvergunning is verleend?

-Zo ja, bent u dan bereid deze per direct te sluiten of de werkzaamheden daaraan te laten stoppen?

-Zo nee, waarom niet?

**Vraag:**

Thans vinden diverse werkzaamheden plaats om de injectiebuizen te vervangen. Hierbij vinden ook omvangrijke graafwerkzaamheden plaats, waarbij eventueel een bodemverontreiniging kan plaatsvinden.

-Is voor deze omvangrijke werkzaamheden geen bouwvergunning vereist?

-Zo ja, waarom is dit niet gebeurd en gaat de gemeente alsnog handhaven?

-Zo nee, waarom niet?

**Vraag:**

Binnenkort zal er een bijeenkomst worden georganiseerd door de NAM en andere betrokken partijen. Om te voorkomen dat dit een éézijdige propaganda voorstelling van de NAM, min v EZ en Haskoning wordt, stellen wij voor om deze breed op te zetten, zodat ook aan de verantwoordelijke bewindslieden en aan niet NAM gebonden deskundigen vragen kunnen worden gesteld.

-Is het college genegen om hieraan uitvoering te geven?

Met vriendelijke groet,

Fractie Lokaal Dinkelland

Benny Tijkotte fractievrz.