

Voorwaarden gratis brengen asbest bij het afvalbrengpunt aan de Galvanistraat in Tubbergen en Postel aan de Wiemselweg te Tilligte door inwoners gemeente Tubbergen en Dinkelland.

Hoeveelheid en soort aan te bieden asbest

Particuliere huishouden mogen eenmalig maximaal 35 m² asbest (met een maximaal gewicht van 500 kg) aanbieden bij afvalbrengpunt aan de Galvanistraat in Tubbergen en Postel aan de Wiemselweg in Tilligte. Het asbest mag alleen afkomstig zijn van een woning, een bijgebouw of het erf. Asbesthoudende materialen die u kunt aanbieden zijn:

A. als het om asbest gaat dat verwijderd wordt van/uit een gebouw:

- geschroefde (niet gespijkerde) asbesthoudende platen waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn, niet zijnde dakleien;
- asbesthoudende vloertegels;
- niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking.

B. als het om asbest gaat dat afkomstig is van een erf:

- losse asbesthoudende platen of delen van asbesthoudende platen waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn, niet zijnde dakleien.

Asbest verwijderen vooraf melden

- Als u asbest wilt verwijderen en naar het afvalbrengpunt aan de Galvanistraat in Tubbergen en Postel aan de Wiemselweg in Tilligte wilt afvoeren, moet u dat vooraf melden bij de gemeente met een sloopmelding. Ook als u het naar een andere erkende afvalverwerker wilt afvoeren, dient u dit te melden bij de gemeente.

Sloopmelding

Als het asbest vrij komt bij het (gedeeltelijk) slopen van een bouwwerk of bij het verwijderen uit een bouwwerk, moet u een sloopmelding via een digitaal formulier indienen. Een sloopmelding indienen kan via www.omgevingsloket.nl. Op het formulier vermeldt u wat u gaat slopen en u geeft aan om wat voor soort en hoeveel asbest het gaat. Beschikt u niet over internet, of heeft u vragen over het invullen op de website, neem dan contact op met het KlantContactCentrum van Noaberkracht Dinkelland Tubbergen.

Termijn

Een sloopmelding wordt ten minste vijf werkdagen voor de voorgenomen aanvang van de sloopwerkzaamheden digitaal ingediend bij het bevoegd gezag.

Daarop is één uitzondering: als de totale hoeveelheid sloopafval (inclusief het asbest) meer dan 10 m³ bedraagt, moet de melding minimaal vier weken voordat u begint met slopen/verwijderen bij de gemeente ontvangen zijn.

Acceptatie sloopmelding met voorschriften

Uw melding wordt gecontroleerd door de gemeente. Daarbij kan de gemeente contact met u opnemen of kan een gemeentelijke toezichthouder een controle uitvoeren. Als de melding akkoord is, stuurt de gemeente u een zogenaamde acceptatie sloopmelding met voorschriften. Zo'n acceptatie sloopmelding is kosteloos. In de acceptatie sloopmelding staat aan welke regels u moet voldoen bij

het verwijderen van het asbest en hoe u het asbest kunt aanbieden bij afvalbrengpunt aan de Galvanistraat in Tubbergen en Postel aan de Wiemselweg in Tilligte.

Voor het afleveren van asbestafval gelden de normale brengregels. U kunt bij de afvalbrengpunten aan de Galvanistraat in Tubbergen en bij Postel aan de Wiemselweg in Tilligte terecht op werkdagen van 8.00 tot 16.30 uur en op zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur.

U kunt asbestafval brengen, als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

1. u bent in het bezit bent van een acceptatie sloopmelding met voorschriften van de gemeente en u heeft bij die acceptatie sloopmelding twee registratieformulieren ontvangen. Bij het aanbieden van asbest bij het afvalbrengpunt aan de Galvanistraat in Tubbergen en Postel aan de Wiemselweg in Tilligte neemt u de acceptatie sloopmelding met de registratieformulieren mee. Op beide registratieformulieren wordt door de medewerker van het afvalbrengpunt de aangeboden hoeveelheid asbest genoteerd. Eén registratieformulier komt in de administratie van de stortplaats; het andere formulier neemt u zelf weer mee. Biedt u asbest aan in verschillende partijen dan moet u uw eigen formulier bij iedere aflevering meenemen en wordt de aangeboden hoeveelheid telkens op beide formulieren aangetekend. Uw eigen registratieformulier is het bewijs dat u uw asbest op een legale manier heeft afgevoerd;
2. u hebt het asbest ingepakt voordat u het vervoert. Het is niet toegestaan het asbest bij het afvalbrengpunt in te pakken. De verpakking moet voldoen aan de richtlijnen. Bij het afvalbrengpunt wordt beoordeeld of het aangeboden asbest voldoet aan de voorwaarden van de acceptatie sloopmelding. Kapotte verpakkingen worden geweigerd;
3. u bent in staat om het asbestafval zelf in de container te deponeren. Medewerkers mogen u niet helpen.

Hoe verpakt u het asbestafval?

De verpakking van het asbestafval moet voldoen aan de volgende regels:

1. het asbest is verpakt in dubbeldik, doorzichtig plastic van min. 0,2 mm dik;
2. het asbest is luchtdicht verpakt; dit houdt in, dat alle naden zijn afgeplakt;

Neem geen risico!

Draag bij het verwijderen van asbest altijd een mondkap. Zorg dat het asbest niet breekt bij de verwijdering. Hebt u in of rondom uw woning asbesthoudend materiaal dat verweerd of beschadigd is, dan is het raadzaam om dit door een erkend bedrijf te laten verwijderen en afvoeren, ook al is de hoeveelheid minder dan 35 m² (bij hoeveelheden groter dan 35 m² is dat verplicht). Asbesthoudende platen verweren vooral in de open lucht. Bij het verwijderen van deze verweerde en/of kapotte platen is de kans groter dat er schadelijk asbest vrij komt.

Meer informatie?

Heeft u nog vragen over het aanbieden van asbestmateriaal bij het afvalbrengpunt aan de Galvanistraat in Tubbergen neem dan contact op met het KlantContactCentrum van Noaberkracht Dinkelland Tubbergen.