

Formuliersversie  
2020.01

## Aanvraaggegevens

### Algemeen

Aanvraagnummer	6356541
Aanvraagnaam	Munsterhuis, Voortsweg 4-4a te Saasveld (RO+BO)
Uw referentiecode	1287

Ingediend op	08-11-2021
Soort procedure	Uitgebreide procedure

Projectomschrijving	Realiseren vleesvarkensstal en mestilo.
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	alle stukken zijn bijgevoegd
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-

### Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Dinkelland
Bezoekadres:	Nicolaasplein 5 Denekamp
Postadres:	Postbus 11 7590 AA Denekamp
Telefoonnummer:	0541-854100
E-mailadres:	Info@Noaberkracht.nl
Website:	www.dinkelland.nl
Contactpersoon:	afdeling Informatie en Techniek

## Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Bijbehorend bouwwerk bouwen

- Bouwen

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

- Revisie

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

- Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Bijlagen



# Locatie

## 1 Adres

Postcode	7597KC
Huisnummer	4
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Voortsweg
Plaatsnaam	Saasveld
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Specificatie locatie	Voortsweg 4 & 4a



# Bouwen

## Bijbehorend bouwwerk bouwen

### 1 Woning

Gaat het om de bouw van één of meer woningen?  Ja  
 Nee

### 2 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van toepassing?  Het wordt geheel vervangen  
 Het wordt gedeeltelijk vervangen  
 Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting -

Hebt u voor deze bouwwerkzaamheden al eerder een vergunning aangevraagd?  Ja  
 Nee

### 3 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen? Terrein

### 4 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?  Ja  
 Nee

Wat is de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk in m2 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden? 0

Wat is de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden? 5277

### 5 Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?  Ja  
 Nee

Wat is de bruto inhoud van het bouwwerk in m3 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden? 0

Wat is de bruto inhoud van het bouwwerk in m3 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden? 36000

## 6 Oppervlakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde oppervlakte van het terrein na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?  Ja  
 Nee

Wat is de bebouwde oppervlakte van het terrein in m2 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden? 7262

Wat is de bebouwde oppervlakte van het terrein in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden? 12539

## 7 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een seizoensgebonden bouwwerk?  Ja  
 Nee

Gaat het om een tijdelijk bouwwerk?  Ja  
 Nee

## 8 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/of terrein momenteel voor?  Wonen  
 Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk en/of terrein momenteel voor gebruikt. agrarisch (varkensbedrijf)/ landbouwgrond

Waar gaat u het bouwwerk voor gebruiken?  Wonen  
 Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk voor gaat gebruiken. agrarisch (varkensbedrijf): vleesvarkensstal en mestsilo (vergunningvrij /lichte industriefunctie)

## 9 Gebruiksfuncties

In onderstaande tabel staan in de eerste kolom mogelijke gebruiksfuncties die in een bouwwerk kunnen voorkomen. Vul voor alle gebruiksfuncties die voor u van toepassing zijn het aantal personen, de totale gebruiksoppervlakte en de totale vloeroppervlakte van het verblijfsgebied in m2 in hele getallen in.

Gebruiksfunctie	Aantal personen	Gebruiksoppervlakte (m2)	Verblijfsoppervlakte (m2)
Bijeenkomst	-	-	-
Cel	-	-	-
Gezondheidszorg	-	-	-
Industrie	0	5277	5277
Kantoor	-	-	-
Logies	-	-	-
Onderwijs	-	-	-
Sport	-	-	-
Winkel	-	-	-
Overige gebruiksfuncties	-	-	-

## 10 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt

Onderdelen	Materiaal	Kleur
Gevels	-	-
- Plint gebouw	-	-
- Gevelbekleding	-	-
- Borstweringen	-	-
- Voegwerk	-	-
Kozijnen	-	-
- Ramen	-	-
- Deuren	-	-
- Luiken	-	-
Dakgoten en boeidelen	-	-
Dakbedekking	-	-

Vul hier overige onderdelen en zie bijgevoegde tekeningen  
bijbehorende materialen en kleuren  
in.

### 11 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan  
mondeling toelichten voor  
de welstandscommissie/  
stadsbouwmeester.

- Ja  
 Nee



# Revisie

## Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

### 1 Gegevens inrichting

- Wat is de naam van de inrichting? H.F.M. en M.H.G. Munsterhuis
- Wat is de aard van de inrichting? Vleesvarkensbedrijf met mestopslag
- Vraagt u de vergunning aan voor onbepaalde of bepaalde tijd?  
 Onbepaalde tijd  
 Bepaalde tijd
- Welke voornaamste grond- en hulpstoffen gebruikt u? Zie toelichting en aanmeldingsnotitie Mer-beoordeling
- Welke voornaamste tussen-, neven- en eindproducten produceert u? Zie toelichting en aanmeldingsnotitie Mer-beoordeling
- Geef de totale maximale capaciteit van de inrichting en het maximale motorische of thermische ingangsvermogen van de bij de inrichting behorende installaties. Zie milieutekening
- Maken proefnemingen deel uit van de aanvraag?  
 Ja  
 Nee
- Is voor de inrichting eerder een vergunning verleend?  
 Ja  
 Nee
- Worden extra maatregelen getroffen om de belasting van het milieu te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds -en herstelwerkzaamheden?  
 Ja  
 Nee
- Beschrijf welke extra maatregelen worden genomen om de milieubelasting te voorkomen of te beperken. Voorweken van de te reinigen stallen bespaart water

*Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.*

### 2 Gegevens verandering

- Een verandering kan zijn een uitbreiding of wijziging van de inrichting of wijziging van de werking van de inrichting.
- Wat is de aard van de verandering? Zie toelichting en aanmeldingsnotitie Mer-beoordeling
- Is de verandering van invloed op gegevens en documenten van eerder verleende vergunningen?  
 Ja  
 Nee

Op welke gegevens en documenten is de verandering van invloed?

Zie toelichting en aanmeldingsnotitie Mer-beoordeling

### 3 Bedrijfstijden

Wat zijn de tijden en dagen, danwel perioden waarop de inrichting of onderdelen daarvan, in bedrijf zijn?

continu

### 4 Bestemming

Zijn de (wijzigingen van de) activiteiten in overeenstemming met het bestemmingsplan?

Ja  
 Nee

Is er al een vrijstelling of wijziging van het bestemmingsplan aangevraagd of in procedure?

Ja  
 Nee

### 5 Omgeving van de inrichting

Waar ligt de inrichting?

Centrum  
 Rustige woonwijk  
 Gemengd gebied  
 Industrierrein  
 Buitengebied  
 Anders

Wat is het dichtstbijzijnde gevoelige object?

Voortsweg 6

Wat is de afstand in meters van de grens van de inrichting tot het dichtstbijzijnde gevoelige object?

116

### 6 Wijze vaststellen milieubelasting

Beschrijf de aard en omvang van de belasting van het milieu die de inrichting tijdens normaal bedrijf kan veroorzaken, daaronder begrepen een overzicht van de belangrijkste nadelige gevolgen voor het milieu die daardoor kunnen worden veroorzaakt.

Zie toelichting en aanmeldingsnotitie Mer-beoordeling

Beschrijf de wijze waarop gedurende het in werking zijn van de inrichting de belasting van het milieu, die de inrichting veroorzaakt, wordt vastgesteld en geregistreerd.

Zie toelichting en aanmeldingsnotitie Mer-beoordeling

### 7 Ongewone voorvallen

Kunnen binnen uw inrichting ongewone voorvallen ontstaan die nadelige gevolgen kunnen hebben op het milieu?

Ja  
 Nee



## 8 MER-(beoordelings)plicht

Voor sommige projecten is het vanwege de mogelijke impact op het milieu verplicht om een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Denk hierbij aan de aanleg of aanpassing van (water)wegen, de winning van delfstoffen, afvalverwerkings- en energiebedrijven en de chemische-, papier- en levensmiddelenindustrie. Ook activiteiten waarbij de bestemming van een terrein wordt gewijzigd (zoals de aanleg van een jachthaven) vallen onder de werkingssfeer van het Besluit milieueffectrapportage.

Geldt voor uw activiteit de plicht om een milieueffectrapport op te stellen (m.e.r.-plicht)?  Ja  Nee

Staat de activiteit vermeld in kolom 1 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage?  Ja  Nee

Worden de drempelwaarden in kolom 2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage overschreden?  Ja  Nee

Onder welke categorie van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage valt de aangevraagde activiteit? D 14

Geef de omvang van de door u aangevraagde activiteit in dezelfde eenheid als de waarde/capaciteit zoals genoemd in kolom 2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage. Zie mer-aanmeldnot.

## 9 Milieuzorg

Beschikt u over een milieumanagementsysteem?  Ja  Nee  Deels

## 10 Toekomstige Ontwikkelingen

Verwacht u ontwikkelingen binnen uw inrichting die voor de beslissing op de aanvraag van belang kunnen zijn?  Ja  Nee

Verwacht u ontwikkelingen in de omgeving van uw inrichting die van belang kunnen zijn voor de bescherming van het milieu?  Ja  Nee

## 11 Bodem

Verricht u bodembedreigende activiteiten of slaat u bodembedreigende stoffen op?  Ja  Nee

Hebt u een nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd?  Ja  Nee

Waarom hebt u geen nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd? nvt

Hebt u een bodemrisicorapport opgesteld?  Ja  Nee

*Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.*

## 12 Brandveiligheid

- Welke maatregelen hebt u getroffen om brand te voorkomen? zie aanmeldingsnotitie
- Welke brandblusmiddelen gebruikt u?
- Branddekens
  - Draagbare blusmiddelen
  - Brandslanghaspels
  - Stationaire blusinstallaties
  - Mobiele blusmiddelen
  - Anders
- Beschikt u over een bedrijfsbrandweer?
- Ja
  - Nee
- Verricht u op het buitenterrein brandgevaarlijke activiteiten?
- Ja
  - Nee

## 13 Afvalwater

- Loost u afvalwater uit uw inrichting?
- Ja
  - Nee
- Waarop loost u afvalwater?
- Lozing op of in de bodem
  - Lozing via een niet-openbaar (eigen) vuilwaterriool op een werk waterschap (riolering of RWZI)
  - Lozing via een openbaar riool op oppervlaktewater (zonder RWZI)
  - Lozing via een openbaar vuilwaterriool op een rioolwaterzuiveringsinstallatie
  - Lozing via hemelwaterriool
  - Anders
- U geeft aan afvalwater te lozen op de bodem. Welk afvalwater loost u op de bodem?
- Procesafvalwater
  - Koelwater
  - Laboratoriumafvalwater
  - Hemelwater
  - Huishoudelijk afvalwater
  - Overig afvalwater
- U geeft aan afvalwater te lozen op een vuilwaterriool. Welk afvalwater loost u op het vuilwaterriool?
- Procesafvalwater
  - Koelwater
  - Ketelspuiwater
  - Regeneratiewater van ionenwisselaar
  - Laboratoriumafvalwater
  - Spoelwater ontijzering
  - Hemelwater
  - Huishoudelijk afvalwater
  - Overig afvalwater

Deze verplichting voor huishoudelijk afvalwater geldt ook voor vergunningplichtige bedrijven. U hoeft hier geen vergunning voor aan te vragen. Het indienen van meldingen op grond van dit besluit kan via de Activiteitenbesluit Internetmodule AIM (<https://www.aimonline.nl/>)

- Zijn er andere bedrijven op uw bedrijfsriolering aangesloten?
- Ja
  - Nee
- Zijn er andere woningen op uw bedrijfsriolering aangesloten?
- Ja
  - Nee
- Worden preventieve maatregelen getroffen en/of onderzoeken verricht om de lozing van afvalwater te voorkomen?
- Ja
  - Nee
- Worden afvalwaterstromen en/of stoffen hergebruikt?
- Ja
  - Nee

Is/zijn er zuiveringstechnische voorzieningen aanwezig binnen uw inrichting?  Ja  Nee

Zijn er voorschriften en/of procedures aanwezig die aangeven welke maatregelen genomen moeten worden bij ongewone voorvallen en/of onvoorziene lozingen?  Ja  Nee

Is van lozingen direct in oppervlaktewater een immissietoets uitgevoerd?  Ja  Nee

Zijn er toekomstige ontwikkelingen die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor de aanvraag?  Ja  Nee

*Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.*

#### 14 Afvalstoffen die in de inrichting ontstaan

Welke afvalstoffen voert u gescheiden af? Zie aanmeldingsnotitie Mer-beoordeling

Hergebruikt u afvalstoffen die vrijkomen binnen uw inrichting?  Ja  Nee

*Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.*

#### 15 Lucht

Worden er stoffen naar de lucht uitgestoten?  Ja  Nee

Wordt er stikstofoxiden, koolmonoxide, fijn stof, arseen, cadmium, nikkel, benzo(a)pyreen, benzeen, zwaveldioxide en/of lood naar de lucht uitgestoten?  Ja  Nee

Is er een rapport met betrekking tot de luchtkwaliteit opgesteld?  Ja  Nee

Worden er nog andere stoffen uitgestoten?  Ja  Nee

Zijn er binnen het bedrijf installaties aanwezig die warme lucht uitstoten?  Ja  Nee

Hebt u een meet- en registratiesysteem?  Ja  Nee

Is de afdeling over oplosmiddeleninstallaties uit het Activiteitenbesluit van toepassing?  Ja  Nee

Is er sprake van diffuse emissies van Vluchtige Organische Stoffen (VOS)?  Ja  Nee

Zijn er andere diffuse emissies?  Ja  Nee

Is een van de volgende paragrafen uit hoofdstuk 5 van het Activiteitenbesluit van toepassing?

- Installatie, als onderdeel van olieraffinaderijen, voor de productie van zwavel
- Middelgrote stookinstallatie, gestookt op een vergunningplichtige brandstof
- Installatie voor de productie van asfalt
- Installatie voor de op- en overslag van vloeistoffen
- Op- en overslag van benzine

- Ja  
 Nee

Is op één of meerdere installaties de paragraaf over Grote stookinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing?

- Ja  
 Nee

Is op één of meerdere installaties de paragraaf van het Activiteitenbesluit over kleine of middelgrote stookinstallaties van toepassing?

- Ja  
 Nee

Is op één of meerdere installaties de paragraaf over Afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing?

- Ja  
 Nee

*Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.*

## 16 Geluid en trillingen

Ligt de inrichting op een gezoneerd industrieterrein?

- Ja  
 Nee

Hebt u een akoestisch onderzoek uitgevoerd?

- Ja  
 Nee

Waarom hebt u geen akoestisch onderzoek uitgevoerd?

Zie aanmeldingsnotitie Mer-beoordeling

Welke activiteiten vinden inpandig plaats binnen de inrichting?

Zie aanmeldingsnotitie mer-beoordeling

Welke activiteiten vinden op een open terrein plaats binnen de inrichting?

Zie aanmeldingsnotitie mer-beoordeling

Wanneer vinden de activiteiten plaats?

Zie aanmeldingsnotitie mer-beoordeling

Zijn er incidentele activiteiten binnen de inrichting?

- Ja  
 Nee

In welk gebiedstype ligt de inrichting?

- Stille landelijke gebieden  
 Gebieden voor extensieve recreatie  
 Landelijk gebied met veel agrarische activiteiten  
 Stille woonwijk, weinig verkeer  
 Rustige woonwijk in stad  
 Gemengde woonwijk, combinaties van wonen en lichte bedrijfsactiviteiten  
 Woonwijk nabij een drukke auto- en/of spoorweg  
 Woonwijk nabij gezoneerd industriegebied  
 Woonwijk in stadscentrum  
 In zone rond industrieterrein  
 Op industrieterrein

Anders

Wat is de afstand van de inrichting tot de dichtstbijzijnde woningen in meters? 116

Zijn de dichtstbijzijnde woningen bedrijfswoningen?  Ja  Nee

Veroorzaken de activiteiten trillingen?  Ja  Nee

### 17 Energie

Verbruikt u in uw inrichting meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m3 aardgas(equivalenten) per jaar?  Ja  Nee

Verbruikt u in uw inrichting meer dan 200.000 kWh elektriciteit of meer dan 75.000 m3 aardgas(equivalenten) per jaar?  Ja  Nee

Hoeveel elektriciteit verbruikt u in uw inrichting in kWh per jaar? 275000

Hoeveel aardgas(equivalenten) verbruikt u in uw inrichting in m3 per jaar? 35000

Doet uw inrichting mee aan de CO2- emissiehandel?  Ja  Nee

Geef aan of en aan welke meerjarenafspraak uw inrichting deelneemt.  Meerjarenafspraak (MJA3)  Meerjarenafspraak energie-efficiëntie (MJA-ETS)  Geen van beide

Moet uw onderneming een energie-audit uitvoeren conform de Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie (<http://wetten.overheid.nl/BWBR0036841/>)?  Ja  Nee

Geef hier aan waarom u niet audit-plichtig bent nvt

U moet het verslag van de energie-audit toevoegen als bijlage bij deze aanvraag.

### 18 Externe veiligheid

Wordt uw inrichting genoemd in artikel 2 (en niet in artikel 3) van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)?  Ja  Nee

Wordt uw inrichting genoemd in artikel 4, onderdeel b, e of f van het Registratiebesluit externe veiligheid?  Ja  Nee

Is er een kwantitatieve risicoanalyse uitgevoerd?  Ja  Nee

Zijn er binnen uw inrichting specifieke technische maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen?  Ja  Nee

Zijn er binnen uw inrichting specifieke procedurele maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen?

Ja  
 Nee

## 19 Verkeer, vervoer en mobiliteit

Hebt u een Besparingsplan Vervoer opgesteld?

Ja  
 Nee

Hoeveel werknemers hebt u in dienst?

2

Hoeveel bezoekers komen per dag naar uw bedrijf (in piekperiodes)?

6

Hoeveel transportkilometers met vrachtvoertuigen (inclusief bestelwagens) worden jaarlijks over de weg afgelegd van en naar uw bedrijf?

0

Met hoeveel vrachtwagens vindt gemiddeld dagelijks transport plaats van en naar uw bedrijf?

0

Met hoeveel bestelwagens vindt gemiddeld dagelijks transport plaats van en naar uw bedrijf?

0

Vindt er transport van en naar uw bedrijf plaats via binnenwateren?

Ja  
 Nee

Vindt er transport plaats van en naar uw bedrijf via zeeschepen (shortsea)?

Ja  
 Nee

Vindt er transport plaats van en naar uw bedrijf over het spoor met diesellocomotieven?

Ja  
 Nee

Vindt er zakelijk personenverkeer plaats via de lucht?

Ja  
 Nee

Hebt u parkeerplaatsen in de open lucht binnen uw bedrijf?

Ja  
 Nee

Hoeveel parkeerplaatsen hebt u in de open lucht binnen uw bedrijf?

4

Hebt u maatregelen getroffen om visuele hinder als gevolg van de parkeerplaatsen te voorkomen?

Ja  
 Nee

Maakt een parkeergarage deel uit van uw bedrijf?

Ja  
 Nee

## 20 Geur

Is er sprake van geuremissie?

Ja  
 Nee

Kan de geuremissie leiden tot geurhinder?

Ja  
 Nee

Hebt u een geuronderzoek uitgevoerd volgens de NTA 9065?

Ja  
 Nee

Waarom hebt u geen geuronderzoek uitgevoerd? Voor veehouderijen moet gebruik worden gemaakt van V-stacksvergunningen, zie toelichting geur

*Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.*

## 21 Beste Beschikbare Technieken

Zijn er binnen uw inrichting één of meerdere IPPC-installaties, zoals bedoeld in bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies?  Ja  Nee

Als de IPPC-richtlijn op u van toepassing is, worden de omgevingsvergunning en de watervergunning gecoördineerd. De aanvraag van de omgevingsvergunning moet daarom tegelijk met of uiterlijk binnen 6 weken na de aanvraag van de watervergunning worden ingediend.

Welke BBT-conclusies zijn op uw installaties van toepassing? Intensieve veehouderij

Zijn er binnen uw inrichting installaties of opslagen aanwezig waarop één of meerdere Nederlandse informatie documenten over BBT van toepassing zijn (aangewezen BBT documenten)?  Ja  Nee

Geef de titels van de betreffende informatie documenten. Beleidslijn IPPC-toets

*Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.*

## 22 Het houden van dieren (intensieve veehouderij)

Per huisvestingssysteem moet u in een bijlage onderstaande gegevens specificeren:

- Hoofd- en diercategorie van de te houden landbouwhuisdieren volgens de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) inclusief de bijbehorende Rav-code- BWL- of BB-nummer van het huisvestingssysteem
- Aantal landbouwhuisdieren per diercategorie, per dierenverblijf en per huisvestingssysteem
- Stalnummer van het betreffende huisvestingssysteem
- Eventuele combinatie met een ander huisvestingssysteem of aanvullende technieken inclusief de bijbehorende Rav-code en BWL- of BB-nummer
- Totale ammoniakemissie in kg per jaar (NH<sub>3</sub>/kg/jaar)
- Totale geuremissie in odour units per seconde (ouE/sec)
- Totale fijnstofemissie in gram per jaar (g/jaar)
- Beschrijving van het ventilatiesysteem per huisvestingssysteem
- Diameter van de ventilatoren

Hebt u voor deze inrichting vergunde rechten voor het houden van dieren?  Ja  Nee

Is er een luchtwasser aanwezig?  Ja  Nee

Wat is de kortste afstand in m vanaf een emissiepunt van de stal tot het dichtstbijzijnde geurgevoelig object, zoals een woning of verblijfplaats voor mensen? 116

Wat is het adres van het geurgevoelig object? Voortsweg 6

Is het geurgevoelig object gelegen in de bebouwde kom?  Ja  Nee

Wat is de afstand in m vanaf de grens van de inrichting tot het dichtstbijzijnde kwetsbaar gebied, zoals een voor verzuring gevoelig natuurgebied? 350

Is de afstand in m tussen de gevel van de stal en de dichtstbijzijnde tuinbouwgewassen van derden minder dan 25 meter?  Ja  Nee

- Is de afstand in m tussen de gevel van de stal en de dichtstbijzijnde coniferenteelt van derden minder dan 50 meter?  Ja  
 Nee
- Wordt er voer in silo's opgeslagen?  Ja  
 Nee
- Is er kuilvoer aanwezig?  Ja  
 Nee
- Wordt er gebruik gemaakt van brijvoer?  Ja  
 Nee
- Wat is de afstand in m van de brijvoeropslag tot het dichtstbijzijnde geurgevoelig object, zoals een woning of verblijfplaats voor mensen? 165
- Wat is de jaarlijkse doorzet van het brijvoer in m3 per jaar? 11500
- Wat is de maximale opslaghoeveelheid in m3 van de brijvoeropslag? 570
- Welke soorten mest worden opgeslagen?  Vast  
 Vloeibaar
- Hoe wordt de vloeibare mest opgeslagen?  Mestkelder  
 Mestsilo  
 Anders
- Wat is de maximale opslaghoeveelheid in m3 van de vloeibare mest? 9870
- Is er een melkinstallatie aanwezig?  Ja  
 Nee
- Is er een hygiënesluis aanwezig?  Ja  
 Nee
- Hoe wordt het afvalwater afkomstig van de hygiënesluis geloosd? mestkelder
- Hoe wordt het afvalwater afkomstig van de kadaverplaats of kadaverton geloosd? mestkelder

### 23 Opslag van meststoffen

- Welk(e) soort(en) mest word(t)(en) opgeslagen?  Organische mest  
 Kunstmest
- Welk(e) soort(en) organische mest word(t)(en) opgeslagen?  Vaste organische mest  
 Vloeibare organische mest

*Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.*





# Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

## 1 Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Met welke regels voor ruimtelijke ordening zijn de voorgenomen werkzaamheden in strijd?

- Bestemmingsplan
- Beheersverordening
- Exploitatieplan
- Regels op grond van de provinciale verordening
- Regels op grond van een AMvB
- Regels van het voorbereidingsbesluit

Beschrijf hoe en in welke mate de voorgenomen werkzaamheden in strijd zijn met de regels voor ruimtelijke ordening.

zie Ruimtelijke onderbouwing en bijlagen

Beschrijf het huidige gebruik van de gronden of het bouwwerk.

Zie Ruimtelijke onderbouwing en bijlagen

Beschrijf het beoogde gebruik van de gronden of het bouwwerk.

Zie Ruimtelijke onderbouwing en bijlagen

Beschrijf de gevolgen van het beoogde gebruik voor de ruimtelijke ordening.

Zie Ruimtelijke onderbouwing en bijlagen

Is het beoogde gebruik tijdelijk van aard?

- Ja
- Nee

Hebt u een rapport nodig waarin de archeologische waarde van het terrein dat zal worden verstoord in voldoende mate is vastgelegd?

- Ja
- Nee

Wordt er afgeweken van het exploitatieplan?

- Ja
- Nee

# Tabellen

## Revisie

### Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

#### 1 Overzicht vergunningen en meldingen

Wettelijke basis	Soort	Datum	Kenmerk	Bevoegd gezag
Wet milieubeheer	Revisievergunning	18-04-2006	onbekend	gemeente

# Tabellen

## Revisie

### Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

#### 11 Bodembedreigende activiteiten

Beschrijving	Nieuw/Bestaand	Voorzieningen/maatregelen	Realisatiedatum	Eindemissiescore
zie aanmeldingsnotitie	Bestaand	zie aanmeldingsnotitie	zie aanmeldingsnotitie	1

# Tabellen

## Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

### 13 Overzicht afvalwaterstromen

Soort afvalwaterstroom	Overige soort afvalwaterstroom	Lozing op	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Lozingspunt
Huishoudelijk afvalwater	-	Gemeentelijk vuilwaterriool	-	-	Dichtsbijzijnde
Overig afvalwater	Niet verontreinigend hemelwater	Bodem	-	0	Dichtsbijzijnde

Hoeveelheid (m <sup>3</sup> /jaar)	Bepaling volumestroom	Andere bepaling volumestroom	Registratie en Rapporteringwijze
300	Schatting	-	-
312	Schatting	-	-

# Tabellen

## Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)  
20 Overzicht geurbronnen

Naam bron	Geurrelevant proces	Emissiepatroon	Emissieduur (uur/jaar)	Debiet (m3/uur)	Emissieconcentratie (OUe/ m3)
Houden van dieren en mestopslag	dieren	Continu	8760	0	0

Afgastemperatuur (oC)	Hoogte emissiepunt (m)	Geurbestrijdingsmaatregel
0	0	zie toelichting geur

# Tabellen

## Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

21 Overzicht installaties en bijbehorende categorie

Naam installatie	Indeling categorie IPPC-richtlijn	Nieuwe of wijziging in installatie?	Studie alternatieven
Varkensstallen	6.6 RIE	Ja	Nee

# Tabellen

## Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)  
23 Overzicht opslag vloeibare organische mest.

Naam/nummer opslag	Mestopslag	Mestopslag	Max opslagcapaciteit per opslagplaats	Soort Silo	Afdekking opslagsilo
Stallen Voortsweg 4	Silo, Betonnen kelder	-	9870	Betonnen silo	Drijvende afdekking

Herkomst mest	Diersoort	Mestaanvoer	Mestafvoer	Aantal vrachten per maand	Gebruik binnen de inrichting
Binnen de inrichting	-	-	Ja	20	Nee

## Toepassing

-

# Bijlagen

## Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
287-B01-Munsterhuis--SEPT21_Doorsnede_pdf	20-1287-B01-Munsterhuis-SEPT21 Doorsnede.pdf	Anders	08-11-2021	In behandeling
0-1287-B01-Munsterhuis-SEPT21_Gevels_pdf	20-1287-B01-Munsterhuis-SEPT21 Gevels.pdf	Anders	08-11-2021	In behandeling
-1287-B01-Munsterhuis-SEPT21_Kapplan_pdf	20-1287-B01-Munsterhuis-SEPT21 Kapplan.pdf	Anders	08-11-2021	In behandeling
87-B01-Munsterhuis--SEPT21_Kelderplan_pdf	20-1287-B01-Munsterhuis-SEPT21 Kelderplan.pdf	Anders	08-11-2021	In behandeling
7-B01-Munsterhuis-S-EPT21_Plattegrond_pdf	20-1287-B01-Munsterhuis-SEPT21 Plattegrond.pdf	Anders	08-11-2021	In behandeling
ijlage_3_Beogde_opzet_AERIUS_bijlage_pdf	Bijlage 3 Beogde opzet AERIUS_bijlage-.pdf	Gegevens lucht	08-11-2021	In behandeling
entie_en_beoogde_opzet_en_berekening_pdf	Bijlage 3 Toelichting stikstofemissies referentie en beoogde opzet en berekening.pdf	Gegevens lucht	08-11-2021	In behandeling
_3_Verschilberekening_AERIUS_bijlage_pdf	Bijlage 3 Verschilberekening AERIUS_bijlage-.pdf	Gegevens lucht	08-11-2021	In behandeling
006_incl_maatregelen_20210920_112442_pdf	Bijlage 4 Geurberekening vergund 2006 incl maatregelen_20210920_112442.pdf	Gegevens lucht	08-11-2021	In behandeling
pzet_mer-beoordeling_incl_aanpassing_pdf	Bijlage 4 Geurberekening beoogde opzet mer-beoordeling incl aanpassing.pdf	Gegevens lucht	08-11-2021	In behandeling
ekening_vergund_2006_20210824_132031_pdf	Bijlage 4 Geurberekening vergund 2006_20210824_-132031.pdf	Gegevens lucht	08-11-2021	In behandeling
geur_en_geurberekening_beoogde_opzet_pdf	Bijlage 4 Toelichting geur en geurberekening beoogde opzet.pdf	Gegevens lucht	08-11-2021	In behandeling
meldingsnotitie_Voortsweg_4_Saasveld_pdf	20200320_Besluit op aanmeldingsnot-	Anders	08-11-2021	In behandeling



Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
	itie Voortsweg 4 Saasveld.pdf			
Aanmeldingsnotitie_-MER_compleet_pdf	Aanmeldingsnotitie MER compleet.pdf	Anders	08-11-2021	In behandeling
ringsplan_BWL_2009_-12__stal__8_links_pdf	Dimensioneringsplan BWL 2009.12 stal 8 links.pdf	Anders	08-11-2021	In behandeling
eringsplan_BWL_2009_-12__stal__8_Rechts_pdf	Dimensioneringsplan BWL 2009.12 stal 8 Rechts.pdf	Anders	08-11-2021	In behandeling
l_milieu_irt_Mer-beoordelingsbesluit_pdf	Toelichting onderdeel milieu irt Mer-beoordelingsbesluit.pdf	Anders	08-11-2021	In behandeling
rtsweg_4_Saasveld_inclusief_bijlagen_pdf	Ruimtelijke onderbouwing Voortsweg 4 Saasveld inclusief bijlagen.pdf	Gegevens Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening	08-11-2021	In behandeling
Bijlage_7_2021--09-2-0_Milieutekening_pdf	Bijlage 7 2021-09-20_Milieutekening.pdf	Anders	08-11-2021	In behandeling
e_6_Fijnstofberekening_beoogde_opzet_pdf	Bijlage 6 Fijnstofberekening beoogde opzet.pdf	Gegevens lucht	08-11-2021	In behandeling
Ondertekende_machtiging_pdf	Ondertekende machtiging.pdf	Anders	08-11-2021	In behandeling