

Tabel besparing t.o.v huidige verbruik

<b>Oldenzaal</b>							
alle eenheden in TJ	Gebruik in 2014		Besparing t.o.v. 2014				Gebruik in 2023
	1750		555				1195
	gas	elektriciteit	autonoom	gedrag	isolatie	restwarmte	optimalisatie
Woningen	715	169	89	89	179	0	0
Commerciële dienstverlening	293		14	28	46	0	0
Publieke dienstverlening	156		8	16	23	0	0
Industriële processen	416		21	21	0	0	21
Grootschalige opwekking	0	0	0	0	0	0	0

Tabel duurzame opwekking o.b.v. reductiedoelstelling

<b>Oldenzaal</b>							
alle eenheden in TJ	Doel duurzame opwekking						opwekking in 2023
	1195						1195
	PV	zon overig	WKO	wind	biomassa	restwarmte	geothermie
Woningen	90	10	40	10	0	0	0
Commerciële dienstverlening	90	10	50	20	0	0	0
Publieke dienstverlening	20	10	30	10	40	0	0
Industriële processen	0	0	0	0	0	145	0
Grootschalige opwekking	380	0	0	70	100	0	70

Besparing begroot
40%
30%
30%
15%

opwekking minus gebruik	opwekking tov eigen gebruik
-377	28%
-75	83%
1	101%
-209	41%
620	